


Vitra

Anteprima/Preview



Vitra





Vitra



6314-L



6211-L



6112-L




La linea VITRA, realizzabile da 1 fino a 4 lati vetro, è stata progettata per coniugare l'eleganza del suo design a soluzioni tecnologiche all'avanguardia, come il termostato digitale soft-touch incorporato nel vetro della porta. L'assenza di profili e sporgenze, l'incredibile razionalizzazione e visibilità degli spazi interni, l'illuminazione con due file di LED fanno di VITRA un prodotto unico al mondo per la visibilità e valorizzazione dell'esposizione da qualunque angolazione. Studiata e realizzata per garantire elevatissimi standard di conservazione del prodotto, VITRA esprime la miglior equazione tra design e tecnologia applicata al freddo.

The Vitra line, achievable from 1 to 4 glass sides, perfectly combines elegant design with technologic updated features, such as the digital soft-touch telethermostat integrated in the glass door surface.

The absence of profiles and projections, the incredible streamlining and visibility of the interior space, the lighting with two rows of LED make VITRA a unique product for visibility and for enhancing the exposure from any angle. Designed and built to ensure high standards of product storage, VITRA represents the best equation between design and technology applied in refrigeration.




Vitra



6114-L





-15/-24° C

Gelateria

icecream



6114-S

Vitra



6215-S



8214-L



+2/+10° C

Pasticceria
Confectionery





8212-S

Vitra





+5/-20° C

No-frost

No-frost



6314-L

Vitra



-2/+15° C

Soft Air

Soft Air



6414-L



Vitra



+4/+18° C

Vini

Wine



Optional:  **Struttura portabottiglie**
Plexiglass bottles holder



8513-L + 8513-L

Modularità *Modularity*

Spazio alla fantasia!

Con le vetrine frigorifere della linea VITRA è possibile realizzare soluzioni personalizzate, accoppiando moduli di diversa altezza e larghezza.


To the imagination!

With the refrigerated display cabinets of the VITRA line, it is possible to make custom solutions, matching modules of varying height and width.




6112-L + 8314-S


Esempi/ *Examples*




65-L 85-S




65-L 85-S 85-S




85-L 65-L 85-S



65-L 65-S 85-L




85-L 65-S 85-S




65-L 65-S 85-S


Lati espositivi *Glass sides*



1 Esposizione
monofrontale
Simple display



2 Esposizione
bifrontale
Double display




3 Esposizione
su tre lati
3 sides display



4 Esposizione
su quattro lati
Panoramic display



Colore di serie *Standard colour*




Silver Quartz

Colori opzionali / *Optional colours*



Black Opal



White Pearl



Misure *Dimensions*

65-S ⇄65 ∅65 ↓150 cm

65-L ⇄65 ∅65 ↓190 cm

85-S ⇄85 ∅65 ↓150 cm

85-L ⇄85 ∅65 ↓190 cm

65-XL ⇄65 ∅65 ↓225 cm (LINEA VINI/WINES LINE)

85-XL ⇄85 ∅65 ↓225 cm (LINEA VINI/WINES LINE)



Vitra Legenda



-15/-24° C
Gelateria
Ice cream



+2/+10° C
Pasticceria
Confectionery



+5/-20° C
No-frost
No-frost



-2/+15° C
Soft Air
Soft Air



+4/+18° C
Vini
Wines



Refrigerazione
Refrigeration



Refrigerazione statica
Static refrigeration



Refrigerazione ventilata
Ventilated refrigeration



Sbrinamento
Defrosting



Sbrinamento manuale
Manual defrosting



Sbrinamento automatico
Automatic defrosting



Accessori
Accessories



Griglia refrigerata con piano di vetro
Refrigerated grid with glass shelf



Griglia cromata
Chromated grid



Ripiano vetro
Glass shelf



Ripiano vetro rotante
Rotating glass shelf

Optionals/*optionals*



No-fog
system

*No-fog
system*



Condensatore
H₂O

*Condenser
H₂O*



Valvola
termostatica

*Thermostatic
valve*



Voltaggio
speciale

*Special
voltage*



Tropicalizzazione

Tropicalization



Vetrine installate
oltre i 900 metri
di altitudine

*Cabinets installed
over 900 meters
above the sea*



www.longoni.it



Longoni Divisione Freddo S.r.l.

Via Bongiasca, 762/1 - 21020 Comabbio (VA) - Italy

Tel. +39 0331.968741 - Fax +39 0331.968721

www.longoni.it - longoni@longoni.it