

Produci con la massima freschezza i tuoi prodotti davanti ai tuoi clienti



























# > PERFORMANCE E QUALITÀ

Con ideauno oltre alle classiche miscele per gelato e sorbetti, è possibile mantecare deliziosi frullati di frutta.





In pochi minuti il gelato è pronto per essere servito davanti ai vostri clienti.





## > PERFORMANCE E QUALITÀ

## Bastano 3 passaggi

per ottenere un vero gelato artigianale

Versare la miscela refrigerata nel cilindro di mantecazione



Premere il pulsante Produzione



Raggiunta la consistenza desiderata, estrarre con l'apposita spatola



**Sistema di refrigerazione indipendente:** ogni cilindro può preparare il tuo gelato in pochi minuti direttamente davanti ai tuoi clienti.





Cilindro di mantecazione in movimento, pattino raschiante autoregolante: per una totale pulizia e resa del cilindro.





## > COMODITÀ

Le **Spatole** in dotazione sono appositamente disegnate per facilitare l'estrazione e la presentazione del prodotto.



Tutti i contenuti aggiornati come manuale istruzioni, Carpi Care kit e Carpi Clean kit sono scaricabili tramite **QR Code** presente sul frontale della macchina.





Contenitore porta spatole refrigerato integrato nel top per mantenere sempre pronte le spatole di estrazione.



## RISPARMIO

Ideauno consente un risparmio energetico con motori elettrici di alta efficienza e con i condensatori ad alta resa.





### > SICUREZZA

Pulsante di emergenza per fermo macchina.





Display che avvisa l'utente quando il cilindro è in movimento.



### > IGIENE

Il lavaggio può essere velocizzato utilizzando la funzione **defrost** che permette di riscaldare il cilindro.





Modulo di lavaggio composto da doccetta e aspiratore di liquido per velocizzare e facilitare le operazioni di pulizia senza smontare il cilindro di mantecazione. Per una pulizia integrale è possibile smontare completamente il cilindro.



**Coperchio ergonomico** a protezione del cilindro di mantecazione.

### Carpi Care kit



richiedili al tuo concessionario per mantenere sempre igienicamente perfetta la tua macchina.

#### Carpi Clean kit



#### modulo mantecante

### modulo lavaggio






#### caratteristiche tecniche

		Capacità cilindro	Alimentazione elettrica			Potenza nominale	Fusibile	Condensatore**	Dimensioni	Peso Netto	
	_	g	Volt	Hz	Ph	kW	Α		LxPxAcm	kg	
	ideauno modulo mantecante	120	230	50	1	1,3	10	Aria	33,5 x 59 x 90	87	
	<b>ideauno</b> modulo lavaggio	-	230	50	1	0,6	6	-	33,5 x 59 x 90	55	

<sup>\*\*</sup> Disponibile anche ad acqua con sovraprezzo



Moduli indipendenti per una configurazione modulare in base alle proprie esigenze.

Ideauno è prodotta da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo; Carpigiani si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso.

















Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell'Emilia - BOLOGNA, Italy - T. +39 051 6505111 - info@carpigiani.it

an Ali Group Company

